

MKS Goliath.Net Update

Detailbeschreibung

Neuerungsdocument Inhalt

Wissenstransfer	4
Goliath.NET - RMA	4
Automatische Auswahl RMA-Lager bei Systemhaus RMA (# 1052231)	4
Neuentwicklung	5
Allgemeine Informationen	5
Modul "meine Aufgaben" wurde umbenannt in "Daten-Cockpit" (# 1053515)	5
Entwicklung	6
allgemeine Daten - PA-Template verfügbar bei den Zeitplanungs-Kategorien (# 1052382)	6
Goliath.NET - Administration	7
Neues Service-Pack: Projekte auf "erledigt" setzen, die Angebot-Status "beendet" haben (# 1048126)	7
Automatische Generierung der Projektbezeichnung anhand einer Schablone (# 1049572)	8
Report-Manager - Neuer Bereich für Mahnungen (# 1052002)	11
PA hinzugefügt - MKS Linktechnologie (# 1054029)	13
WICHTIG: Dokumententypeneinstellungen bitte einmal starten (# 1052477)	14
Globale Einstellungen: Es wird ein Suchfeld benötigt, damit nach Feldnamen suchen kann (# 1054355)	15
Goliath.NET - Auftrags-Lager-Bestellwesen	16
dynamische Generierung der Aufgabenbezeichnung mithilfe einer Schablone (# 1052483)	16
Generierung Vorgangs/Projektbezeichnung anhand Projekttypen (# 1041736)	18
Goliath.NET - Auswertungen	20
MoveOver-Zeit - Anzeige dann schließen wenn die Maus aus dem Feld bewegt wird. (# 1052335)	20
Userspezifisches Layout erstellen und per default laden (# 1054483)	21
Goliath.NET - BestBuy	24
BestBuy - Suche um Artikelnummer 2 erweitert (# 1042633)	24
Artikelstamm: Bestbuy-Suche Anzeige mit Warengruppenbaum (# 1051561)	25
Goliath.NET - CRM	27
Erweiterung Mitarbeiterstamm um Personalinformationen (# 1052868)	27
Artikel Medium löschen im Artikelstamm (# 1052219)	29
festen Ansprechpartner im Lieferantenstamm für Bestellungen definieren (# 1053653)	30
Goliath.NET - FiBu	31
FiBu-Übergabe - Multi-Select der Bankverbindung (# 1054358)	31
Neue Fibu-Schnittstelle DATEV-EXTF 2019 (# 1049445)	32
Neuentwicklung: Zahlungsmanager - Rücklastschrift / Rücklastschriftgebühr verbuchen (# 1051210)	33
Goliath.NET - Normal	35
wichtige Änderungen im Bereich der Dokumente - weitere Optimierungen (# 1054132)	35
Goliath.NET - Reporting	36
Neue und korrigierte Variablen für den RTF-Template Designer (# 1052078)	36
neue Funktion im PA - angehängte Dokumente komprimieren (# 1051194)	37
neuer ManagerReport: Alle offene Tickets inkl. Status und Zeiten (# 1054066)	39
Neue Rechte für die Bearbeitung von Reports (# 1054879)	40
Goliath.NET - RMA	41
RMA - Hinzufügen "Sichern mit Aktion" (# 1046203)	41

Goliath.NET - Servicesteuerung und Vertragswesen	42
deutliche Performance-Verbesserung im Ticket-Board / Neuerungen (# 1053850)	42
neue Ticketanlage bei der MKS AG (# 1054908)	44
Goliath.NET - Tech. Portal	47
Es ist möglich, die Datumseingabe sowie die Zeiteingabe ohne Sonderzeichen einzugeben (# 1051786)	47
Datums- und Uhrzeiteingabe im Techniker Online Portal analog Goliath.NET ohne Sonderzeichen (# 1051969)	48
Darstellung Notiz (öffentlich) fett in Techniker Online Portal (# 1051982)	49
Create an "Aufgabe" and a "Neues Ticket" in the "Terminplanung" in Techniker Online Portal (# 1045195)	50
Bug	52
Goliath.NET - Administration	52
Fixing: Fehlermeldung in der Suche "Lagerbewegungen" (# 1043145)	52
Goliath.NET - Auftrags-Lager-Bestellwesen	53
Fixing: Beleg-Center-AV - fehlende Spalten Versand Netto, Versandart, Zahlungsbedingung (# 1053203)	53
(# 1042720)	54
Fixing: Fehlermeldung "Daten-Kollision" beim Drucken / Wandeln von Angeboten (# 1053271)	55
fixing: trotz Auswahl in den globalen Einstellungen MwSt. in Bestellung nicht editierbar (# 1053886)	56
Goliath.NET - CRM	57
fixing: wenn Anzahl Rechnungsdruck > 2 ist wird ab dem 2. Formular ein Rechnungsduplikat ausgegeben (# 1029608) ..	57
Goliath.NET - FiBu	58
Fixing: Lastschriftzug Umstellung von SEPA auf DTAZV - Maske mit DTAZV geschlossen (# 1053255)	58
fixing: Fehlermeldung bei den OP-Kreditoren beim Löschen einer Buchungszeile (# 1051776)	59
Goliath.NET - Lagerwirtschaft	60
fixing: Bestellwesen & Wareneingang - Datensätze chronologisch absteigend sortiert (# 1053897)	60
Goliath.NET - RMA	62
Schalter in Auftragsverwaltung für RMA - Vorgänge anpassen (# 1054264)	62
Goliath.NET - Servicesteuerung und Vertragswesen	63
fixing: Ticketsystem - Layout kann nicht gespeichert oder verändert werden. (# 1053525)	63
fixing: Terminplanung im Tickets - Text wird überschrieben (# 1051389)	64
fixing: Berechtigungen für Status (z.B. Vertragsmanager) fehlerhaft (# 1051442)	65
Terminplanung im Serviceticket - Optimierung Zeitraum / Ressource (# 1046351)	67
fixing: Probleme beim Verbuchen von Tickets mit höherer Stundenanzahl als im Auftrag (# 1053795)	68
fixing im Vertrags-Manager: Textfilter defekt (# 1038088)	70
Goliath.NET - Tech. Portal	71
the possibility to create a "vertragsunabhängiges Ticket" is missing in the Techniker Online Portal (# 1054140)	71
Goliath.NET - ZDE-Center	73
Fixing: Terminplanung im Service-Ticket bringt Fehler (# 1045555)	73

Wissenstransfer

Goliath.NET - RMA

Automatische Auswahl RMA-Lager bei Systemhaus RMA (# 1052231)

Soll bei einer Systemhaus RMA ein Artikel über die RMA Verwaltung nach erfolgtem Wareneingang wieder abgebucht werden, so wird nun automatisch das Kunden-RMA-Lager ausgewählt.

Artikel	Lager	Menge	Action	State
ausgewählt				
Artikel Nr. Hersteller... S/N gültig Status	Lager Lagerplatz	Verbrauch Bestand Menge	Aktion	Verweigert gebucht Status
LEG000010 999999 ... War...	RMA KD-RMA	1,00 4,00 1,00	Abbuchung	
am Lager V...	Zentrallager Verkauf	0,00 2,00 1,00		
am Lager V...		0,00 4,00 0,00		

Neuentwicklung

Allgemeine Informationen

Modul "meine Aufgaben" wurde umbenannt in "Daten-Cockpit" (# 1053515)

Das Modul "meine Aufgaben" wurde umbenannt in "Daten-Cockpit".

Entwicklung

allgemeine Daten - PA-Template verfügbar bei den Zeitplanungs-Kategorien (# 1052382)

In den allgemeinen Daten bei den Zeitplanungs-Kategorien wurde die Möglichkeit geschaffen, ein PA-Template zu hinterlegen.

The screenshot displays the 'Allgemeine Daten' window in a software application. The main window is titled 'Allgemeine Daten verwalten' and contains a list of categories on the left and a table of data in the center. A file explorer window is open over the main window, showing a directory structure. The file explorer shows a directory named 'Zeitplanung' containing several files, including '1. Tops', '2. Ressourcenplanung', '3. Mitarbeiter', '3.1 Mitarbeiter-Zeiten-Übersicht', and 'Standard-Vorlage'. The file 'pa_template' is highlighted in the file explorer. An arrow points from the 'pa_template' file in the explorer to the 'pa_template (de)' field in the 'Einstellungen' section of the 'Allgemeine Daten' window. The 'Einstellungen' section contains various fields for configuration, including 'Bezeichnung', 'Betrefferkennung', 'Gruppe', 'Farbe', 'KA-Template', 'pa_template (de)', 'Ressourcenplanung', 'Personalplanung', and 'Termin-Status'. The 'pa_template (de)' field is highlighted in red. The file explorer window also shows a search bar and a list of files with columns for 'Name', 'Änderungsdatum', 'Typ', and 'Größe'.

Goliath.NET - Administration

Neues Service-Pack: Projekte auf "erledigt" setzen, die Angebot-Status "beendet" haben (# 1048126)

Projekte, welche den Angebots-Status "beendet" haben, können nun durch einen neuen Servicepack automatisch auf beendet gesetzt werden.

The screenshot shows the Goliath.NET Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Personalplanung Übersicht, Mitarbeiterstamm, Allgemeine Daten, System-Tools, Personalplanung, and Globale Einstellungen. Below this is a main menu with a 'Hauptmenu' button and two service pack function buttons: 'Service-Pack Funktion ausführen' (with a play icon) and 'Modul Schliessen' (with a red X icon). Below the menu is a table with columns: 'Gruppe', 'I...', 'Ima...', 'Bezeichnung', and 'Beschreibung'. The table has a dropdown menu for 'Gruppe' and a search icon. The table content is as follows:

Gruppe	I...	Ima...	Bezeichnung	Beschreibung
55				
Gruppe: 02-Auftragsverwaltung				
55			Projekte als "Erledigt" mit AG-Status "Beendet"	Projekte mit einem Angebots-Status 1 „Beendet“ auf „Erledigt“ setzen, die keine darauffolgende Vorgänge (Auftrag, Liefersche

Automatische Generierung der Projektbezeichnung anhand einer Schablone (# 1049572)

In den allgemeinen Daten kann man nun bei den Projekt-Typen im Feld "Bezeichnung Schablone" für jeden Projekt-Typen eine gewünschte Projekt-Bezeichnung anhand dieser Schablone hinterlegen (Abb. 1).
Wird nun in einem Vorgang der entsprechende Projekt-Typ gewählt, wird automatisch die in den allgemeinen Daten für diesen Projekt-Typen hinterlegte Projekt-Bezeichnung übernommen (Abb. 2).
Weiterhin stehen nun verschiedene Variablen zur Auswahl zur Verfügung, welche man mit **d.** aufrufen und entsprechend auswählen kann (Abb. 3).
Fügt man diese in den allgemeinen Daten beim jeweiligen Projekt-Typen hinzu, werden sie ebenso automatisch über die Auswahl des Projekt-Typs in die Projekt-Bezeichnung übernommen (Abb. 4).




Abb. 1

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

The screenshot displays the 'Auftragsverwaltung' (Order Management) interface. At the top, there are navigation tabs for 'Auftragsrückstände', 'Allgemeine Daten', 'Serviceaufträge - Tickets', 'MKS Store', and 'Auftragsverwaltung'. Below this is a toolbar with various icons for actions like 'AG bearbeiten', 'Kommunikation', 'Projekt bearbeiten', 'Sichern', 'Rückgängig', 'Faktura', 'Positionen hinzufügen', 'Kopieren', 'Einfügen', 'Kommentar einfügen', 'Gruppe einfügen', 'Position anordnen', 'Position löschen', 'Kalkulation mit Excel', 'Artikel Medien', 'STK Bearbeiten', 'Stücklisten-Assistent', 'Stücklisten Aktualisieren', 'Servicepositionen einblenden', 'Echtzeitvorschau einblenden', 'Drucken', 'Fenster Layout', and 'Schließen'.

The main data area shows project information:

- Kontakt-Nr.:** 257
- Kunden-Nr.:** 899900
- Kurzname:** Testkunde Marezi
- Projekt-Nr.:** AV104233
- Angebots-Vorgangs-Nr.:** 21326
- Fibu-Konto:** 10318

The 'Vorgangs-Parameter' section is highlighted with a red box and contains:

- Projekt-Bezeichnung:** Test fürs ND
- Projekt-Typ:** VERTRÄGE
- Vorgangs-Bezeichnung:** Seriennummern Test
- Status 1:** AG
- Vorgangs-Status 2:** Kein Datum ausge

The 'Projekt-Einstellungen' section includes:

- Zuständigkeiten:**
 - Kfm. Betreuer: 160: Aidan Ates
 - Montage Betreuer: 168: Riegler Jens
 - Auslieferungs Betreuer: 168: Riegler Jens
 - Tech. Betreuer: 132: Andreas Schmid
 - Prüfen-Betreuer: 168: Riegler Jens
 - Sonstiger Betreuer: 168: Riegler Jens
- Projekt-Parameter:**
 - Master-Projekt: [empty]
 - Währung: EUR
 - KD-Bestell-Nr.: [empty]
 - Sprachauswahl für RTF-, PA-, KA- und TA-Vorlagen: [empty]
- Termine:**
 - Projekt-LF-Termin: 26.09.2019
 - Original Liefertermin: 26.09.2019
 - Projekt Wiedervorlage: 26.09.2019
- Umsätze / Kostenträger:**
 - Abschluss-Quote: 0,00 %
 - Geplanter Umsatz: 0,00 €
 - erwartet bis zum: Kein Datum ausge
- Schalter und Einstellungen:**
 - erledigt:

At the bottom right of the 'Projekt-Einstellungen' section, there are buttons for 'aus den Stammdaten einlesen' and 'Positionen aktualisieren'.

Abb. 2

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004




Abb. 3





Abb. 4

Report-Manager - Neuer Bereich für Mahnwesen (# 1052002)

Zur Strukturierung der Reports für das Mahnwesen wurde im Report-Manager ein neuer Bereich "Mahnwesen" geschaffen.

Auf diesen Bereich wird über die Allgemeinen-Daten / OP-Mahnparameter zugegriffen.



Wichtig

Bestehende Reports können weiterhin verwendet werden.

Müssen jedoch die Reports in den Allgemeinen-Daten / OP-Mahnparameter neu verknüpft werden, so müssen die Reports vorerst in den Report-Manager-Bereich „Mahnwesen“ zugeordnet werden.


Dies erfolgt über die Report-Eigenschaften:

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

The screenshot displays the 'Report-Manager' application interface. At the top, there is a title bar with 'Report-Manager' and 'Allgemeine Daten'. Below it is a main menu bar with icons for 'Aktualisieren', 'Neuen Benutzer-Report', 'Bearbeiten', 'Kopieren', 'Löschen', 'Suchen', 'Liste', and 'Report-Eigensch...' (highlighted with a red box). A secondary menu bar contains 'Hauptübersicht', 'Eigenschaften', 'Zugriffsrechte', and 'Eigene Daten'. The left sidebar shows a tree view of modules, with 'Ungebundene Berichte' selected at the bottom. The central pane shows a list of reports under the heading 'Bezeichnung', including '1500 Mahnung Stufe 1', '1600 Mahnung Stufe 2', '1700 Mahnung Stufe 3', and '1800 Mahnung Stufe 4'. Below the list, the text 'Alle Rechnung für die die 1. Mahnstufe ansteht.' is visible. The right pane is titled 'Report Bezeichnung und Beschreibung' and contains several sections: 'Report-Bezeichnung' (1500 Mahnung Stufe 1), 'Report-Beschreibung' (Alle Rechnung für die die 1. Mahnstufe an...), 'Report diesem Modul zuordnen' (with a dropdown set to 'Mahnwesen'), 'Dokumente' (with 'Als Anhang erlauben' checked), 'PA Integration' (with fields for 'E-Mail Betreff', 'PA-Überschrift', and 'PA-Text'), and 'Report-Aktualisierung' (with 'Report bei Update nicht aktualisieren' unchecked). A 'Bildschirm-Druck' button is located at the bottom right of the right pane.

PA hinzugefügt - MKS Linktechnologie (# 1054029)


Beim Generieren eines MKS-Links ist nun ebenfalls ein PA verfügbar.



Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004


WICHTIG: Dokumententypeneinstellungen bitte einmal starten (# 1052477)

Bitte nach dem Einspielen des Updates das Modul Dokumententypeneinstellungen starten und die nachfolgende Meldung einmalig mit ja bestätigen:



Globale Einstellungen: Es wird ein Suchfeld benötigt, damit nach Feldnamen suchen kann (# 1054355)

In den "Globalen Einstellungen" besteht nun die Möglichkeit über die Gridsuche nach einer Option direkt zu suchen.



Goliath.NET - Auftrags-Lager-Bestellwesen

dynamische Generierung der Aufgabenbezeichnung mithilfe einer Schablone (# 1052483)

Man kann nun eine dynamische Generierung der Aufgabenbezeichnung hinterlegen.

In den allgemeinen Daten muss hierfür vorab unter dem Punkt "Aufgaben-Bezeichnung verwalten" eine Schablone angelegt werden. (Abb. 1)

Im Beispiel wird die Bezeichnung aus Datum und Kontaktname zusammgebaut.

Legt man eine neue Aufgabe an, so kann die Bezeichnung über das DropDown Menü ausgewählt, und anschließend um eigene Schlagwörter ergänzt werden (Abb. 2)




Abb. 1

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

The screenshot displays a software interface with a top navigation bar containing tabs: Wareneingang, Auftragsverwaltung, Globale Einstellungen, Allgemeine Daten, Serviceaufträge - Tickets, Personalplanung, Daten-Cockpit, Bestellwesen, and Aufgaben. Below this is a toolbar with icons for Hauptseite, Kommunikation, Prozessassistent, Bearbeiten, Speichern, Speichern und schließen, Abbrechen, Löschen, Dokumente, Fenster Layout, and Schließen. The main content area is titled 'Neuerungen' and shows a task configuration for 'Testkunde Marecki, Werastrasse 34, 88045, Friedrichshafen (809900)'. The 'Einstellungen' section includes fields for Bezeichnung, Aktion (set to 'Gothth und Exchange Kalendereintrag erstellen...'), Projektphase, and Kontakt (set to 'Mailkontakt mit Testkunde Marecki'). Other fields include Abteilung (Support), Verantwortlich (1088: Marecki Andrea), Ansprechpartner, Wiedervorlage (30.10.2019 14:43), Kontaktart (Kein Eintrag), Kommunikation mit, MMS Priorität, MMS Status, Outlook Priorität (Normal), and Outlook Status (Offen). At the bottom, there are buttons for 'Benutzer und Uhrzeit hinzufügen', 'Projekt-Info zur Notiz hinzufügen', 'Kontakt-Info zur Notiz hinzufügen', and 'TA-Texteditor'.

Abb. 2

Generierung Vorgangs/Projektbezeichnung anhand Projekttypen (# 1041736)

Über den Projekt-Typ kann nun vollautomatisch eine Projekt-Bezeichnung generiert werden. Hierzu müssen über die allgemeinen Daten die Status Parameter überarbeitet werden. Sobald man in den Bearbeitungsmodus geht, erscheint bei Klick in die Zelle "Bezeichnung Schablone" ein kleines Icon, über welches man in den Schemeneditor gelangt (Abb. 1).

Ähnlich wie bei anderen Schemeneditoren (vgl. Serviceaufträge) kann in diesem auch über die Tastenfolge 'd.' auf verschiedene Datenfelder zurückgegriffen werden (Abb. 2).

Sobald nun einem Vorgang in der Auftragsverwaltung dieser Projekt-Typ zugeordnet wird, so werden die entsprechenden Datenfelder automatisch herangezogen (Abb. 3).

Projekt-Typ	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung Schablone	Benutzerrechte
abc	abc	=	abc	abc
SWINST	Installation Software			U25;
HWWINST	Installation Hardware			
PROG	Programmierung		Vorgang: d.Beleg-Nr., Pro...	
GARANTIE	Garantie			
VERTRÄGE	Verträge	1200 - 92 Systemhaus Software	Test fürs ND	
CM	Copy&More			
Shop	Shop			
Test_SCA	Test			
TANSS	TANSS			
Webshop	WEB			
AB_offen	AB_offen			

Abb. 1: Anlegen/Bearbeiten von Projekttypschablonen

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004




Abb. 2: Bearbeiten der Schablone




Abb. 3: Die Projekt-Bezeichnung wird entsprechend des Projekt-Typs angepasst.

Goliath.NET - Auswertungen

MoveOver-Zeit - Anzeige dann schließen wenn die Maus aus dem Feld bewegt wird. (# 1052335)

In den Benutzereinstellungen gibt es nun die Möglichkeit, die Anzeigedauer der MouseOver-Anzeige individuell anzupassen (Abb.1).

Die Einstellung über die Anzeigedauer des Tooltips wirkt sich ebenfalls auf die Dashboards aus.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window for user 'Marezki, Andrea'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Interface Optionen' selected. The main content area is titled 'Interface Optionen (User : Marezki, Andrea)' and contains several sections:

- Linke Hauptnavigation:** Includes checkboxes for 'Neues Navigationscontrol verwenden (HamburgerMenu)', 'Navigation links eingeklappt starten' (checked), 'Wenn eingeklappt dann Text anstatt Icons anzeigen' (checked), and 'Keine Icons für Untermenu-Einträge'.
- Interface Options:** Includes checkboxes for 'Modulbeschreibungen anzeigen' (checked) and 'Baumstruktur verwenden' (checked). A red box highlights the 'Anzeigedauer MouseOver / Tooltip (Sekunden)' dropdown menu, which is currently set to '5'.
- Anwendungsverhalten:** Includes fields for 'Wenn Doppelklick im Dokumentengrid dann' (set to 'Öffne Dokument') and 'Wenn Doppelklick in Terminübersicht' (set to 'Termin bearbeiten').
- Tastenkombinationen:** Includes a field for 'Radialmenü' and a note: 'Benutzen Sie folgende Tastenkombinationen: ALT, SHIFT oder STRG + rechte Maustaste'. The 'Transition Mode' is set to 'None'.

Abb. 1

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

Userspezifisches Layout erstellen und per default laden (# 1054483)

Es wurde ein Dashboard gebaut, welches für verschiedene Module verwendet werden und benutzerspezifisch per default hinterlegt werden kann. Dieses Dashboard ist verfügbar in den Stammdatenmodulen, im Daten-Cockpit und in verschiedenen Übersichten.

Die Darstellung kann heute mit diesem Master Dashboard realisiert werden, weil die Geschwindigkeit massiv optimiert wurde.

Der Benutzer kann das Dashboard selber konfigurieren, man kann es jedoch zentral administrieren.

Das Erstellen des Dashboards kann über Benutzerdefinierte Layouts geöffnet werden (Abb. 1).

Hier wählt man die benötigten Funktionen aus, benennt das Layout und speichert es ab (Abb. 2).

Nach dem Speichern wird das erstellte Layout unter Benutzerlayouts zur Auswahl angeboten (Abb. 3).

Die Vorgangsart und der Status werden automatisch erstellt und die Farben werden homogen gestaltet. Der Benutzer kann dies jedoch auch überschreiben (Abb. 4).

The screenshot shows the main interface of the MKS Software Management AG system. The top navigation bar includes modules like 'Allgemeine Daten', 'Kundenstamm', 'Adressen-Pool', 'Mitarbeiterstamm', 'Personalplanung', 'Daten-Cockpit', and 'Serviceaufträge - Tickets'. The main content area displays a 'Tickets (Offen)' overview with a summary table and a list of open tickets. A context menu is open over the 'Benutzerdefinierte Layouts' option, listing actions such as 'Benutzerlayout erstellen basierend auf aktueller Version', 'Standardlayout laden und Benutzerlayout erstellen', 'Standardlayout laden', 'Benutzerlayouts', and 'Aktuelles Benutzerlayout löschen'. The 'Benutzerdefinierte Layouts' option is highlighted in the main menu on the right.

Bezeichnung	Offen	%	Erlidigt	%	Gesamt
Tickets	3	11 %	24	89 %	27
Serviceverträge	1	17 %	5	83 %	6
Aufträge	1	14 %	6	86 %	7
Sonstiges	1	7 %	13	93 %	14

Angelegt am	Lfd.-Nr.	Prio.	Ticket-Nr.	Vorgangshinweis	Status
13.12.2019 14:30	1		1004881	Test Berechnung	Offen
09.12.2019 15:35	2		1004867	Test TicketBoard Schema Ansicht	Offen
21.08.2019 09:13	3		1004189	Test angedruckter Text - automatische Textgenerierung	Offen

Abb. 1

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004




Abb. 2

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

The screenshot displays the 'Serviceaufträge - Tickets' dashboard. The main content area is divided into several sections:

- Offene Vorgänge (Open Transactions):** A table listing various transactions with columns for 'Offene Vorgänge', 'Positionen', and 'Artikelbezeichnung'. Items include 'Lenovo Th...', 'Acer Predat...', 'Acer TMP4...', 'Sapphire 7890', 'CANON EP...', 'ACER Keyb...', 'Neoovo LCD...', 'RADEON RX...', 'Samsung G...', 'Logitech Wi...', 'AMD Pheno...', and 'GIGA VGA R...'.
- Zusammenfassung (Summary):** A table showing the status of transactions.

Bezeichnung	Offen	%	Erledigt	%	Gesamt
Tickets	3	11 %	24	89 %	27
Serviceverträge	1	17 %	5	83 %	6
Aufträge	1	14 %	6	86 %	7
Sonstiges	1	7 %	13	93 %	14
- Offene Posten, Zusammenfassung (Open Items Summary):** A table showing financial data.

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Bruttobetrag
Umsatz gesamt	88	184.247,58 €	218.968,...
Rechnungen	83	180.246,80 €	214.207,...
Abschlagsrechnungen	4	6.065,32 €	7.217,73 €
Gutschriften	1	-2.064,54 €	-2.456,80 €
Offene Posten	88		218.968,...
(Abw. Rechnungsempfänger)	3		4.012,25 €
Kunden ist Rechnungsempfänger	85		214.956,...
überfällig Posten	85		214.956,...
- 1. Reaktion (1st Reaction):** A table showing reaction times.

Tick...	Offen	Arbeitszeit	1. Reaktion (St...	Erledi...	Bis zur Lösu...	1. Reaktion
27	3	89,43	112,76	24	0,00	
- Pie Chart:** A pie chart showing the distribution of tickets by reaction time.

Reaktion	Anteil
1.Tag	88,89 %
5-7.Tag	3,70 %
3-4.Tag	3,70 %

Abb. 3

The screenshot shows the 'Allgemeine Daten verwalten' (Manage General Data) interface. The main content area is a table with the following columns: 'Bezeichnung', 'Vorgangstatus', and 'Farbe'. The table lists various statuses and their corresponding counts and colors.

Bezeichnung	Vorgangstatus	Farbe
Überfällig		0; 47; 107
Offen		1; 89; 89; 91
Erledigt		2; 94; 97; 120
Überarbeitet		3; 6; 69; 157
Gedruckt		4; 119; 120; 123
Nicht gedruckt		5; 56; 170; 182
Fakturierbar		6; 85; 193
Nicht fakturierbar		7; 171; 172; 174
Interne Kunden		8; 71; 134; 191
Externe Kunden		9; 199; 199; 199

Abb. 4

Goliath.NET - BestBuy

BestBuy - Suche um Artikelnummer 2 erweitert (# 1042633)


Die Suche in BestBuy wurde um Artikelnummer 2 erweitert.
Nun kann auch nach der Lieferanten-Artikelnummer gesucht werden.

The screenshot shows the BestBuy software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Bestellwesen', 'Wareneingang', 'Globale Einstellungen', and 'Bestbuy'. Below the tabs, the search term 'RM1-4711-000' is entered in a search bar. The main area displays a table with search results. The table has columns: Bild, PDF, G..., Goliath Artikel Nr., Herst. Nr., Artikelbezeichnung, Anzahl, Durchschnittspreis, Niedrigster Preis, Höchster Preis, and Hersteller. The first row shows 'abc' for Goliath Artikel Nr., 'abc' for Herst. Nr., 'CARTRIDGE DOOR ASSY' for Artikelbezeichnung, '1' for Anzahl, '19,55 €' for Durchschnittspreis, '19,55 €' for Niedrigster Preis, '19,55 €' for Höchster Preis, and 'abc' for Hersteller.


Below the main table, there is a 'Produktansicht' section with a 'Vergleichsansicht' tab. This section shows a table with columns: Lieferant, Artikel Bez. 1, Artikel-Nr., Artikel-Nr. 2, O, Einstandpreis, Empfohlener VK-Preis, Bestand bei Lieferant, Import-Datum, B, D, H, II, Z. The first row shows 'Canon Ersatzteile' for Lieferant, 'CARTRIDGE DOOR ASSY' for Artikel Bez. 1, 'RM1-4711-0...' for Artikel-Nr., 'RM1-4711-000' for Artikel-Nr. 2, '19,55 €' for Einstandpreis, '27,93 €' for Empfohlener VK-Preis, '21.06.2019 15:07' for Import-Datum, and empty cells for B, D, H, II, Z.

Artikelstamm: Bestbuy-Suche Anzeige mit Warengruppenbaum (# 1051561)


Im ersten Schritt sollte der Benutzer in den **"Globalen Einstellungen/Bestbuy-Einstellungen/Standardsuchkatalog"** auswählen, welcher Lieferantenkatalog standardmäßig für die Artikelsuche verwendet wird. Wenn Lieferant Katalog nicht festgelegt ist, verwendet die Anwendung die standardmäßige Bestbuy-Volltextsuche als Standardsuche.



Wenn der standardmäßig Lieferant-Katalog ausgewählt ist, wird die Bestbuy-Suche mit dem ausgewählter Lieferanten-Warengruppe Tree für die Suche verwendet.



Der Benutzer kann den Bestbuy-Suchmodus mithilfe der SearchType-Combobox auf die Standard-Volltextsuchmaschine umschalten.



Wenn der Benutzer "Bestbuy Suche" auswählt, kann der Benutzer den Suchbegriff wie zuvor eingeben. Wenn Sie Doppelklick auf Lieferant Warengruppe verwenden, kehren Sie zur Suche voreingestellten

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

Lieferant-Warengruppe zurück.

Goliath.NET - CRM

Erweiterung Mitarbeiterstamm um Personalinformationen (# 1052868)

Das Modul Mitarbeiterstamm wurde im Bereich der Mitarbeiterinformationen um folgende Daten erweitert:

- Geburtsname
- Geburtsort
- Staatsangehörigkeit
- Bundesland
- Konfession (bzw. Austritt aus der Kirche)
- Geschlecht
- Beschäftigungsbeginn
- Aufenthaltserlaubnis
- bereits in Deutschland gearbeitet
- abgeschlossene Schulausbildung
- Arbeitserlaubnis
- Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
- abgeschlossene Berufsausbildung
- Datev Mitarbeiternummer
- Krankenkasse
- Steuerklasse
- Steuer-Identifikationsnummer
- Sozialversicherungsnummer

die Daten dazu werden in den allgemeinen Daten unter dem Punkt "Mitarbeiter-Parameter verwalten" gepflegt:

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

Serviceaufträge - Tickets | **Allgemeine Daten** | Kundenstamm | Ticket-Board | Lieferantenstamm | Auftragsverwaltung | Bestellwesen | Mitarbeiterstamm

Allgemeine Daten

Setup-Darstellung-Style | Neu | Bearbeiten | Speichern | Rückgängig | Löschen | Hilfe | Modul schließen

Allgemeine Typen □ | Allgemeine Einträge □ | Standard □

Allgemeine Daten verwalten
Hier werden die allgemeinen Daten für das System verwaltet

Drucken | Export | Layout

Kategorie	Beschreibung
abc	abc
> Artikel-Parameter	Artikel-Parameter verwalten
> Aufgaben Einstellungen	Aufgaben Einstellungen verwalten
> Barverkaufsparameter	Barverkaufs-Parameter verwalten
> Bestellungen	Bestellwesen-Parameter verwalten
> Dokumente Einstellungen	Dokumente Strukturen verwalten
Artikel-Dokumente	Virtuelles Verzeichnis für Artikel-Dokume...
Aufbewahrungsfristen	Aufbewahrungsfristen verwalten
Beleg-Center-Versand	Beleg-Center-Versand verwalten (Mass...
Interessenten-Dokumente	Virtuelles Verzeichnis für Interessenten-...
Kunden-Dokumente	Virtuelles Verzeichnis für Kunden-Dokum...
Lieferanten-Dokumente	Virtuelles Verzeichnis für Lieferanten-D...
Mitarbeiter-Dokumente	Virtuelles Verzeichnis für Mitarbeiter-Do...
Standard-Dokumententypen	Standard-Dokumententypen bei hinzuf...
Stempel	Stempel für Dokumente verwalten
Vertreter-Dokumente	Virtuelles Verzeichnis für Vertreter-Doku...
> FAQ Einstellungen	FAQ Einstellungen verwalten
> KA Status Parameter	KA Status Parameter verwalten
> Kunden+Lieferanten Para...	Kunden und Lieferanten-Paramet...
> Labor-Parameter	Labor-Parameter verwalten
> Lager-Parameter	Lager-Parameter verwalten
> Mitarbeiter	Mitarbeiter-Parameter verwalten
Abteilungshierarchie	Abteilungshierarchie verwalten
Arbeitszeitmodelle	Arbeitszeitmodelle verwalten
Filialen	Filialen verwalten
Geschlecht	Geschlecht verwalten
Konfession	Konfession verwalten
Mitarbeiter Fähigkeiten	Mitarbeiter Fähigkeiten
Status Beginn Beschäftigung	Status Beginn Beschäftigung
Unterschriftsberechtigungen	Unterschriftsberechtigungen verwalten

string1

abc

weiblich

männlich

Export | Einstellungen

Artikel Medium löschen im Artikelstamm (# 1052219)

Im Artikelstamm unter den Artikel-Tools – Artikel-Medien wurde eine neue Funktion „Artikel Medien löschen“ hinzugefügt.

Bisher konnten Artikelmedien nur über „Artikeldokumente“ entfernt werden.



Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

festen Ansprechpartner im Lieferantenstamm für Bestellungen definieren (# 1053653)

Der über den Lieferantenstamm definierte Hauptansprechpartner (Abb. 1) wird nun automatisch als Ansprechpartner in einer Bestellung übernommen (Abb. 2)

The screenshot shows the SAP Vendor Master (Lieferantenstamm) interface. The main table lists vendors with columns for 'Inaktiv', 'Anrede', 'Titel', 'Name 1', 'Name 2', 'Abteilung', 'Position', 'Haupt-E-Mail', 'Haupt-Telefon-Nr.', and 'Hauptansprechpartner'. The entry for 'Frau Duck, Daisy' is highlighted, and a red box is drawn around the 'Hauptansprechpartner' checkbox in the right-hand 'Beschreibung des Ansprechpartners' panel, which is checked.

Abb. 1

The screenshot shows the SAP Purchase Order (Bestellung) interface. The 'Bestellbestätigung Lieferant' (Vendor Confirmation) section is visible, showing 'Zahlungsbedingungen' (Payment Conditions) and 'Einstellungen' (Settings). The 'Anspruchspartner' (Vendor) field is highlighted with a red box, showing 'Frau Daisy Duck'.

Abb. 2

Goliath.NET - FiBu

FiBu-Übergabe - Multi-Select der Bankverbindung (# 1054358)

In der FiBu-Übergabe wurde ein Multi-Select eingebaut.
Somit können nun mehrere Bankkonten gleichzeitig übergeben werden.

The screenshot shows the 'FiBu-Übergabe' window in the Goliath.NET application. The 'Ausgewählte Übergabe' section is active, and the 'Bankverbindung' dropdown menu is open, displaying a list of bank accounts for selection. The list includes:

- (Alle auswählen)
- Bank of Goliath Friedrichshafen
- GT Bank Friedrichshafen
- Zahlungsmanager AG Friedrichshafen
- FG Bank
- Volksbank Friedrichshafen Tettnang Friedrichshafen
- SparKasse Bodensee Konstanz

Below the dropdown, the 'FiBu-Übergabeliste' table is visible, showing a list of export records with columns for 'Export-Nr.', 'von Datum', 'bis Datum', 'Debit...', 'Kreditor', 'Rechnungen', 'Gutschriften', 'Ausgleich', 'Verrechnung', 'Bank', 'Kasse', 'Exportiert', 'Export-Datum', 'Bankkonto', 'Skonto vorhanden', 'Standardwert', 'Zahlungen', 'Lager', 'Mahnungen', and 'Barz'.

Export-Nr.	von Datum	bis Datum	Debit...	Kreditor	Rechnungen	Gutschriften	Ausgleich	Verrechnung	Bank	Kasse	Exportiert	Export-Datum	Bankkonto	Skonto vorhanden	Standardwert	Zahlungen	Lager	Mahnungen	Barz
118	01.04.2019	30.04.2019										06.11.2019 00:00							
119	01.04.2019	30.04.2019										06.11.2019 00:00							
120	01.11.2019	30.11.2019										20.11.2019 00:00							
121	16.04.2019	16.04.2019										18.11.2019 00:00	Zahlungsmanager AG Friedrichshafen						
122	27.11.2019	27.11.2019										27.11.2019 00:00							
123	01.10.2019	10.10.2019										28.11.2019 00:00							
124	11.11.2019	11.11.2019										04.12.2019 00:00							
125	11.11.2019	11.11.2019										04.12.2019 00:00							
126	01.11.2019	10.11.2019										05.12.2019 00:00							
127	01.11.2019	10.11.2019											Kein Datum / Zeit						

Neue Fibu-Schnittstelle DATEV-EXTF 2019 (# 1049445)

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

Neuentwicklung: Zahlungsmanager - Rücklastschrift / Rücklastschriftgebühr verbuchen (# 1051210)

Der Zahlungsmanager wurde um die Funktion **Rücklastschrift** erweitert.
Diese Funktion steht beim Verbuchen von Debitoren- und Kreditoren-Zahlungen zur Verfügung.

Hintergrund ist, Rückbuchungen sowie die Rückbuchungsgebühren einer Lastschrift transparenter auf dem zugehörigen Beleg/OP darzustellen.

Um eine Rücklastschrift zu verbuchen, muss vorerst der zugehörige Beleg in die Zahlung übernommen werden.
Wenn dieser bereits ausgebucht ist, muss in der OP-Suche der Button „Alle anzeigen“ aktiv sein, dass auch ausgebuchte Belege angezeigt werden.

Sobald der Beleg in die Zahlung übernommen wurde, muss der tatsächlich gezahlte Betrag auf den Beleg angewendet werden (siehe Button 1).

Um diese Buchung als Rücklastschrift zu buchen, muss anschließend der Schalter „Rücklastschrift“ aktiviert werden (siehe Button 2). Optional können die Rücklastschrift-Gebühren noch händisch eingetragen werden.

The screenshot shows the SAP payment manager interface. The top section is titled 'Zahlung' and contains fields for 'Buchungstag' (08.07.2019), 'Umsatz' (-125,00 €), 'Ziel' (Debitoren), 'Inhaber', 'Bank', 'Konto-Nr. Auftraggeber', 'AG-GLZ', and 'Info' (Test RLS). Below this is the 'Kontakt' section with fields for 'Kontakt-Nr.' (53), 'Kunden-Nr.' (1003300), 'Kurzname', 'Fibu-Konto' (100330), and 'Notizen TE Notizen'. The main section is 'Zahlliste' with a table of payment items. The table has columns: Typ, Kontakt, Rechnung-Nr., RE-Datum, RE-Betrag, Betrag, Offen, Skonto-%, Skonto, Skonto bis, RLS?, and RLS-Gebühr. A single entry is shown with 'Rechnung-Nr.' 844992, 'RE-Datum' 16.08.2019, 'RE-Betrag' 120,00 €, 'Betrag' -125,00 €, 'Offen' 125,00 €, 'Skonto-%' 0,00 %, 'Skonto' 0,00 €, 'Skonto bis' 16.08.2019, 'RLS?' checked, and 'RLS-Gebühr' 5,00 €. At the bottom, there are two buttons: '1' (a house icon) and '2' (a checkmark icon).

Typ	Kontakt	Rechnung-Nr.	RE-Datum	RE-Betrag	Betrag	Offen	Skonto-%	Skonto	Skonto bis	RLS?	RLS-Gebühr
	abc	844992	16.08.2019	120,00 €	-125,00 €	125,00 €	0,00 %	0,00 €	16.08.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00 €

Nachdem die Zahlung verbucht wurde, wird die die Rücklastschrift inkl. Rücklastschriftgebühr auf dem Beleg in den OP-Debitoren/Kreditoren ausgewiesen.

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

^ OP-Master																
OP-Typ	Kontakt	DATEV	OP-Nr.	Rechn...	Faktor	Saldo	Währung	RE-Datum	Rechnung...	Soll	Haben	Offen	Valuta-Datum	Projekt-Nr.	Projekt-	
T	abc	abc	abc	abc	=	=	=	=	=	=	=	=	=	abc	abc	
G			<input type="checkbox"/>	101426	9451516	0,00000	-50,00 €	EUR	29.08.2019	-50,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €	29.08.2019	AV104182	Test Grup
R			<input type="checkbox"/>	101425	32345234	0,00000	50,00 €	EUR	29.08.2019	50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	29.08.2019	AV104182	Test Grup
R			<input type="checkbox"/>	101415	50855	0,00000	178,5...	EUR	19.08.2019	178,50 €	178,50 €	0,00 €	178,50 €	19.08.2019	AV104140	Mahnung
R			<input type="checkbox"/>	101414	50855	0,00000	380,8...	EUR	19.08.2019	380,80 €	380,80 €	0,00 €	380,80 €	19.08.2019		
→ R			<input type="checkbox"/>	101413	844992	0,00000	120,0...	EUR	16.08.2019	120,00 €	125,00 €	0,00 €	125,00 €	16.08.2019		
G			<input type="checkbox"/>	101412	60071	0,00000	-91,26 €	EUR	13.08.2019	-91,26 €	0,00 €	91,26 €	-91,26 €	13.08.2019	AV101890	Vorgang I
										Σ=164887,...	Σ=186...	Σ=525...	Σ=13...			
^ OP-Detail																
Buchungstyp	Soll	Haben	Faktor	Saldo	Währung	Datum	Zahlungsinformation	Erstellt am :								
T	abc	=	=	=	=	=	abc	=								
→ RECH	120,00 €	0,00 €	1,000000	120,00 €	EUR	16.08.2019		16.08.2019 16:42								
ZAHL	0,00 €	120,00 €	1,000000	-120,00 €	EUR	09.07.2019	FG Bank: 2019/190 (09.07.2019)	16.08.2019 16:47								
RLSGEB	5,00 €	0,00 €	1,000000	5,00 €	EUR	08.07.2019	FG Bank: 2019/189 (08.07.2019)	19.08.2019 16:12								
RLS	120,00 €	0,00 €	1,000000	120,00 €	EUR	08.07.2019	FG Bank: 2019/189 (08.07.2019)	19.08.2019 16:12								



Goliath.NET - Normal

wichtige Änderungen im Bereich der Dokumente - weitere Optimierungen (# 1054132)

Im Bereich der Dokumente wurden wichtige Änderungen vorgenommen.

Es gibt nun die Möglichkeit, für einen Dokumentenlink ein Lesezeichen zu erstellen, oder diesen zum Kommunikation Center hinzuzufügen.

Über „weitere Funktionen“ kann man nun direkt ein Dokument löschen, kopieren, verschieben oder öffnen.



Goliath.NET - Reporting

Neue und korrigierte Variablen für den RTF-Template Designer (# 1052078)

Auftragsverwaltung:

Zolltarifnummer	neu	Gibt die im Artikel hinterlegte Zolltarifnummer aus.
-----------------	-----	--

Service-Management:

Uhrzeit Start	korrigiert	Die Uhrzeit wird nur noch bei Arbeitszeitartikeln ausgegeben
Uhrzeit Ende	korrigiert	Die Uhrzeit wird nur noch bei Arbeitszeitartikeln ausgegeben

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

neue Funktion im PA - angehängte Dokumente komprimieren (# 1051194)

Im Prozessassistenten wurde eine neue Funktion eingebaut, mit welcher man der E-Mail angehängte Dokumente entweder zu einer PDF Datei oder zu einer ZIP-Datei komprimieren kann.

Man wählt über den ausgewählten PA die Dokumente und zum Verbinden die gewünschte Funktion (Abb. 1). Indem man anschließend auf "senden" geht, werden die Dokumente wie zuvor gewählt komprimiert (Abb. 2)

The screenshot shows the 'Prozess-Assistent' interface. The toolbar at the top includes icons for 'Hauptseite', 'Senden', 'Exportieren', 'Speichern als...', 'Speichern', 'MKS-Link', 'Datei anfügen', 'Löschen', 'Scannen', 'Dokument Einfügen', 'Dokumentlink Einfügen', 'Visitenkarten', 'Komprimiert alle zu einer ZIP-Datei', 'Verbinden Sie alle zu einer PDF-Datei', 'Sprachnotiz', 'Hyperlink Einfügen', 'Outlook-Sicherheitshinweis ausblenden', 'Link Ein...', 'Sicherheit', 'Beenden', and 'Schließen'. The 'Komprimiert alle zu einer ZIP-Datei' and 'Verbinden Sie alle zu einer PDF-Datei' icons are highlighted in red. Blue arrows point from these icons to a table in the main window. The table has three columns: 'Datum', 'Beschreibung', and 'Link/Dateiname'. The main window also displays a list of templates on the left and a contact profile for 'Testkunde Marezki' at the top.

Datum	Beschreibung	Link/Dateiname
16.09.2019 15:16:38	Rechnung 50816 Test OP wird gelöscht - ABS	Rechnung 50816 Test OP wird gelöscht - ABS .pdf
16.09.2019 15:16:38	Rechnung 50815 Test Schlussrechnung zurücksetzen	Rechnung 50815 Test Schlussrechnung zurücksetzen .pdf
16.09.2019 15:16:38	Rechnung 50796 Tets #1048182 Thema „Abweichender OP_Rechnungs- und Lieferadresse“	Rechnung 50796 Tets #1048182 Thema „Abweichender OP_Rechnungs- und Lieferadresse“ .pdf

Abb. 1

senden

Bcc...

Betreff: Anschreiben...

Angefügt: Rechnung 50816 Test... 350 KB



Intelligente ERP-Systeme für die Digitalisierung im Mittelstand

MKS software
Vorsprung durch Innovation

Sehr geehrte Frau Marezki,

Freundliche Grüße
i.A. Andrea Marezki

Datum	Beschreibung	Link/Dateiname
16.09.2019 15:16:38	Rechnung 50816 Test OP wird gelöscht - ABS	Rechnung 50816 Test OP wird gelöscht - ABS .pdf
16.09.2019 15:16:38	Rechnung 50815 Test Schlussrechnung zurücksetzen	Rechnung 50815 Test Schlussrechnung zurücksetzen .pdf
16.09.2019 15:16:38	Rechnung 50796 Tets #1048182 Thema „Abweichender OP_Rechnungs- und Lieferadresse“	Rechnung 50796 Tets #1048182 Thema „Abweichender OP_Rechnungs- und Lieferadresse“ .pdf

Abb. 2

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004


neuer ManagerReport: Alle offene Tickets inkl. Status und Zeiten (# 1054066)

Der neue Report zeigt alle Tickets im System inklusive aller Positionen und Zeiten an


Berichte							Anzahl Berichte
Name	Typ	Erstellt von	Erstellt am	Geändert von	Geändert am		
abc	=	abc	=	abc	=		
→ Typ: System-Report							
3101 Tätigkeitsnachweis pro Zeitraum ausgewählter Kunde	System-Report	MKSSYSTEMREPORT	20.11.2019	MKSQREPORT	02.12.2019		
3102 Tätigkeitsnachweis pro Ticket ausgewählter Kunde	System-Report	MKSSYSTEMREPORT	20.11.2019	MKSQREPORT	02.12.2019		
3103 Tätigkeitsnachweis pro Projekt ausgewählter Kunde	System-Report	MKSSYSTEMREPORT	20.11.2019	MKSQREPORT	02.12.2019		
3104 Tätigkeitsnachweis pro Vertrag ausgewählter Kunde	System-Report	MKSSYSTEMREPORT	20.11.2019	MKSQREPORT	02.12.2019		
3105 Tätigkeitsnachweis aktueller MA ausgewählter Kunde	System-Report	MKSSYSTEMREPORT	20.11.2019	MKSQREPORT	02.12.2019		
3106 Gerätehistorie zum ausgewählten Kunden	System-Report	MKSSYSTEMREPORT	20.11.2019	MKSQREPORT	02.12.2019		
3107 Gerätehistorie mit Details zum ausgewählten Kunden	System-Report	MKSSYSTEMREPORT	20.11.2019	MKSQREPORT	02.12.2019		
3108 Notizen zum ausgewählten Ticket	System-Report	MKSSYSTEMREPORT	20.11.2019	MKSQREPORT	02.12.2019		
3151 Stati Zeiten Bemerkungen aller Tickets	System-Report	MKSSYSTEMREPORT	25.11.2019	MKSQREPORT	09.12.2019		
→ Typ: User-Report							
3151 Stati Zeiten Bemerkungen aller Tickets	User-Report	meggendorfer	25.11.2019	meggendorfer	25.11.2019		
BGS - Tätigkeit je Mitarbeiter	User-Report	low	26.08.2019	low	26.08.2019		

Neue Rechte für die Bearbeitung von Reports (# 1054879)

Im Bereich des RTF-Report-Designers gibt es neue Rechte, um einen Report zu bearbeiten:



Ruft man das Modul "RTF-Report-Designer" auf und möchte auf einen Report zugreifen, erscheint folgende Meldung:



Es gibt nun folgende Möglichkeiten, welche jeweils ein eigenes Recht brauchen:

- Zertifizierung des Reports aufheben (Achtung: Dadurch wird dieser Report vorerst vom Support ausgeschlossen. Er muss erst die kostenpflichtige Qualitätssicherung der MKS durchlaufen, bevor er wieder aufgenommen werden kann.)
- Kopie eines Reports erstellen
- Eine Kopie erstellen und es dürfen lediglich die Eigenschaften und nicht der Inhalt des Reports bearbeitet werden

Goliath.NET - RMA

RMA - Hinzufügen "Sichern mit Aktion" (# 1046203)

In der RMA-Verwaltung wurde die Funktion "Sichern mit Aktion" implementiert.

Es ist nun möglich, automatisch anhand eines Status 1 / Status 2 ein PA/KA-Template oder eine SMS zu versenden.

The screenshot shows the RMA-Verwaltung software interface. At the top, there is a menu bar with options: Datei, Start, Einfügen, Seitenlayout, Verweise, Serienbriefe. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The 'Sichern' icon is highlighted, and a context menu is open showing the option 'Sichern mit Aktion'. The main area displays the RMA details for 'RMA : 120102 für <Muster GmbH>'. The 'Vorgangs-Parameter' section shows 'Projekt-Bezeichnung' as 'Projekt wurde automatisch angelegt'. Below this, there are tabs for 'Projekt-Einstellungen', 'Faktura-Kopf', 'Faktura-Positionen', and 'RMA Prozess Designer'. The 'Faktura-Positionen' tab is active, showing a table of articles.

Artikel										
	Pos.-Art	P...	i...	Artikel Nr.	Artikel Bez.1	Menge	Preis	gebu...	Gew...	Status
	=	abc		abc	abc	=	=	●	●	=
→	IN	1		MED000153	HP 64x Toner ...	1,00	0,00 €	✓		An
	OUT			MED000153	HP 64x Tone...	1,00	0,00 €	✓	✓	Re

Die Templates werden in den Allgemeinen-Daten / RMA-Status 1 bzw. RMA-Status 2 definiert.

Goliath.NET - Servicesteuerung und Vertragswesen

deutliche Performance-Verbesserung im Ticket-Board / Neuerungen (# 1053850)

Im Ticket-Board wurde die Performance im Bereich der Positionen optimiert (Abb. 1).

Hier kann man sich nun entsprechende Positionen automatisch ein- oder ausblenden lassen, was zur Performanceverbesserung beiträgt.

Wählt man z.B. "aktuelle Benutzerposition" wird diese Einstellung automatisch übernommen und nach einem Neustart werden nur die Positionen des aktuellen Benutzers angezeigt, was die Performance nochmals verbessert, da nicht alle Positionen geladen werden.

Es wurde außerdem die Möglichkeit geschaffen, mehrere Zeitpositionen auf einmal zu erfassen / zu speichern. Ebenso ist es nun möglich, das jeweilige Datum und die Dauer vor dem Speichern anzupassen, egal, wann die Zeitposition gestartet wurde (Abb. 2).

Es ist geplant, dass auch Zeitpositionen für andere Personen gebucht werden können. Ob dies für das aktuelle Release umgesetzt werden kann, ist noch nicht sicher, aber wir arbeiten daran.

Wenn man ein Ticket in Bearbeitung nimmt, starten die SV-Positionen nun automatisch mit eingeklapptem Baum, was die Performance deutlich verbessert. Selbst wenn das Ticket mehrere Stücklisten-Artikel enthält, gibt es keinerlei Verzögerung mehr, bis das Ticket im Bearbeitungsmodus ist oder bis es gespeichert wurde.

Beim Neustart des Ticket-Boards kann nun direkt über die Suchfunktion nach einer Ticketnummer gesucht werden, ohne zuvor den Fokus auf ein bestehendes Ticket zu legen. In der Vergangenheit musste vorher ein bestehendes Ticket ausgewählt werden, bevor man über die Suchfunktion eine Ticketnummer eingeben konnte.




Abb. 1

Neuerungsdokument Version : 6.9.19.4004

Einstellungen

Arbeitszeiten zusammenfassen Arbeitszeiten löschen

Ticket-Einstellungen Projekt-Einstellungen Projekt-Einstellungen Details

Beleg-Nr.	1004189
Vorgangs-Bezeichnung	Test angedruckter Text - automatische Te...
Version	
Gefunden in der Version	✓ - +
Gefixt in der Version	✓ - +
Parameters	
Status 1	Offen
Status 2	
Auftragsart-ID	
Einsatzart	
Priorität	
Veranlasst	
Veranlasst von	Frau Andrea Marezki
Telefon-Nr. 1	+49 7541 3851 43
Telefon-Nr. 2	+49 7541 3851 43
Verantwortlich	
Verantwortlich	Marezki Andrea
Abteilung-ID	Support
Artikel Bez. 1	Dienstleistung IT Systemtechniker
Techniker	Marezki Andrea
Berechnungsart	2_kostl. Beratung

Datum	Start	Stop	Menge	Stk. Menge
→ 18.11.2019	16:00	17:00	23,00	2.23:00:00
19.11.2019	12:00	13:00	23,00	3.23:00:00
20.11.2019	08:00	09:00	23,00	4.23:00:00
21.11.2019	11:00	12:00	23,00	5.23:00:00

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ Datensatz 1 von 4 ⏴ ⏵

Einstel... SV-Po... Basis KD-Tic... Doku... Termi... VA-Vis.

Abb. 2

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

neue Ticketanlage bei der MKS AG (# 1054908)

Für das Erstellen von Tickets wird es zwei neue Möglichkeiten geben:

1.

Über den neuen Button „MKS Support-E-Mail“ (Abb. 1) wird direkt eine E-Mail an den MKS Support geöffnet, in der supportrelevante Informationen bereits enthalten sind (Abb. 2).

Der jeweilige User muss händisch nur ein paar Details (Screenshots / Fehlerbeschreibung) für die Ticketanlage hinzufügen.

2.

Sollte der Benutzer an einer Stelle eine Fehlermeldung erhalten, kann nun direkt über den Button „MKS QS Mail“ (Abb. 3) eine E-Mail an die MKS-Qualitätssicherung geöffnet werden (Abb. 4).

Auch hier sind bereits relevante Informationen enthalten und es müssen nur ein paar Details für die Ticketanlage ausgefüllt werden.




Abb. 1

Bitte beschreiben Sie Ihr Anliegen möglichst genau (ggf. mit Screenshots)

Modul:

Thema:

```
<MKSAREA>
<CustomerName = "MKS Support"/>
<LicenseNumber = "d2f03080-da89-4853-b8f3-1f2f03151b8b"/>
<Version = " 6.9.19.4001"/>
<LoggedInUser = "Marezki"/>
<ErrorHandlerInformation = ""/>
</MKSAREA>
```

Abb. 2

MKS Goliath.Net Hinweis

 **Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.**

NullReferenceException
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.

Source : GMap.NET.Core

Stack Trace:
bei GMap.NET.MapProviders.OpenStreetMapProviderBase.MakeDetailedGeocoderUrl(Placemark placemark)
bei GMap.NET.MapProviders.OpenStreetMapProviderBase.GetPoints(Placemark placemark, List`1 & pointList)
bei GMap.NET.MapProviders.OpenStreetMapProviderBase.GetPoint(Placemark placemark, GeoCoderStatusCode&s
bei GMap.NET.WindowsForms.GMapControl.SetPositionByKeywords(Placemark placemark)
bei MKS.GoliathNet.Windows.Controls.ApplicationControls.GoogleMaps.MKSGMapControl.mmks_ShowLocation(Stri
bei MKS.GoliathNet.Windows.Controls.ApplicationControls.GoogleMaps.MKSGMapControl.txtAddress1_KeyDown(O
bei System.Windows.Forms.Control.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
bei DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
bei DevExpress.XtraEditors.Mask.MaskBox.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.TextBox.WndProc(Message& m)
bei DevExpress.XtraEditors.Mask.MaskBox.WndProc(Message& m)
bei DevExpress.XtraEditors.TextBoxMaskBox.WndProc(Message& msg)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Ignorieren
Beenden
Senden
MKS QS Mail

 Fehler-Information  Übersicht  Fehler übermitteln  Zusätzliche Infos

Fehler Protokollieren

Abb. 3

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

Bitte beschreiben Sie Ihr Anliegen möglichst genau (ggf. mit Screenshots)

Modul:

Thema:

```
<MKSAREA>
<CustomerName = "MKS Support"/>
<LicenseNumber = "d2f03080-da89-4853-b8f3-1f2f03151b8b"/>
<Version = " 6.9.19.4001"/>
<LoggedInUser = "Marezki"/>
<ErrorHandlerInformation = "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
NullReferenceException
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
```

Source : GMap.NET.Core

Stack Trace:

```
bei GMap.NET.MapProviders.OpenStreetMapProviderBase.MakeDetailedGeocoderUrl(Placemark placemark)
bei GMap.NET.MapProviders.OpenStreetMapProviderBase.GetPoints(Placemark placemark, List`1& pointList)
bei GMap.NET.MapProviders.OpenStreetMapProviderBase.GetPoint(Placemark placemark, GeoCoderStatusCode& status)
bei GMap.NET.WindowsForms.GMapControl.SetPositionByKeywords(Placemark placemark)
bei MKS.GoliathNet.Windows.Controls.ApplicationControls.GoogleMaps.MKSGMapControl.mmks_ShowLocation(String tcSearchLine, Placemark toPlacemark)
bei MKS.GoliathNet.Windows.Controls.ApplicationControls.GoogleMaps.MKSGMapControl.txtAddress1_KeyDown(Object sender, KeyEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
bei DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
bei DevExpress.XtraEditors.Mask.MaskBox.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.TextBox.WndProc(Message& m)
bei DevExpress.XtraEditors.Mask.MaskBox.WndProc(Message& m)
bei DevExpress.XtraEditors.TextBoxMaskBox.WndProc(Message& msg)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
"/>
</MKSAREA>
```

Abb. 4

Goliath.NET - Tech. Portal

Es ist möglich, die Datumseingabe sowie die Zeiteingabe ohne Sonderzeichen einzugeben (#1051786)

Es ist möglich, die Datumseingabe sowie die Zeiteingabe ohne Sonderzeichen einzugeben.
Bsp: Datum 31102019 / Uhrzeit 1400

The screenshot displays the Goliath.NET Tech. Portal interface. The main window is titled 'Positionen - KF GmbH 1004703 / TOP1'. It features a table of positions and a detailed view on the right.

Bezeichnung	Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung 1	Menge	Fortschritt	Techniker
Auftrag Nr: 31973, (Project Nr: AV103395, TOP 201904)	31973		0.00	0%	
1 - SVW000682	SW000682	Installation und Einrichtung Te...	1.00	11100%	
1 - Krebs - 23.10.2019 (14:23-15:23)	DIE000003	Dienstleistung IT Support	1.00	0%	Krebs
2 - Krebs - TKZ000529	TKZ0005	AVM FRITZ!Card PCI - ISDN ...	1.00	0%	Krebs
3 - ASC - HWGR000198	HWGR0...	ASUS GTX-TITAN-6GD5 (6G...	1.00	0%	ASC
2 - DIE000002	DIE000002	Dienstleistung IT Systemtech...	3.00	0%	
Vertragsunabhängiger Vorgang			0.00	0%	


The detailed view on the right shows the following information:

- Position-Nr.: 1
- Position basiert auf: SW000682/Installation und Einrichtung Techniker-Online-Portal
- Techniker: Krebs
- Berechnungsart: f_ abgeschl. Vorgang
- Artikel Bez: Dienstleistung IT Support
- Pos-Datum: 23.10.2019 (highlighted in red)
- Start - Stop: 14:23 - 15:23 (highlighted in red)
- Pause (Start - Stop): 00:00
- Menge (Std - Stk - Gerundet): 1.00
- Notiz: Ticket erfasst

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

Datums- und Uhrzeiteingabe im Techniker Online Portal analog Goliath.NET ohne Sonderzeichen (# 1051969)

Es ist im Techniker Online Portal möglich Datum (Pos-Datum) und Uhrzeiten (Start - Stop) ohne Sonderzeichen (. und :) zu erfassen.



The screenshot shows the 'Positionen' (Positions) section of the Techniker Online Portal. The main table lists positions with columns for 'Bezeichnung', 'Artikel Nr.', 'Artikel Bezeichnung 1', 'Menge', 'Fortschritt', and 'Techniker'. The first row is highlighted in red, showing a position with 'Pos-Datum' set to '06.09.2019' and 'Start - Stop' set to '12.53'. The right-hand side of the interface shows a form for entering details for the selected position, including 'Techniker', 'Berechnungsart', 'Artikel Bez', and 'Pos-Datum'.

Bezeichnung	Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung 1	Menge	Fortschritt	Techniker
Vertragsunabhängiger Vorgang			0.00	0%	
06.09.2019 (11:49-12:19)	DIE000003	Dienstleistung IT Support	0.50	0%	
06.09.2019 (12:22-13:22)	DIE000003	Dienstleistung IT Support	1.00	0%	
06.09.2019 (13:00-13:22)	DIE000003	Dienstleistung IT Support	0.37	0%	
10.09.2019 (12:00-13:00)	DIE000003	Dienstleistung IT Support	1.00	0%	

Beispiel:

- Datum: 120919 wird zu 12.09.2019
- Uhrzeit: 1253 wird zu 12:53

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

Darstellung Notiz (öffentlich) fett in Techniker Online Portal (# 1051982)

Analog Goliath.NET werden nun im Techniker Online Portal die unterschiedlichen "Notizen" hervorgehoben (**fett geschrieben**) angezeigt, wenn bei einem Ticket Notizen hinterlegt sind.

Beispiel: „Notizen (öffentlich) und „Kunden-Notizen“

The screenshot shows the 'Ticket-Details' page for 'KF GmbH (1004584/TEWST)'. The navigation bar includes 'Notizen (öffentlich)', 'Notizen (intern)', and 'Kunden-Notizen', with 'Notizen (öffentlich)' and 'Kunden-Notizen' highlighted with red boxes. The main content area displays a table of positions and a right-hand sidebar with various controls.

Bezeichnung	Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung 1	Menge	Fortschritt	Techniker
Vertragsunabhängiger Vorgang					
1 -	DIE000003	Dienstleistung IT Support	0.50	0%	
2 -	DIE000003	Dienstleistung IT Support	1.00	0%	
3 -	DIE000003	Dienstleistung IT Support	0.37	0%	
4 -	DIE000003	Dienstleistung IT Support	1.00	0%	

Right sidebar controls:


- Position-Nr.: 1
- Techniker
- Berechnungsart: abgeschl. Vorgang
- Artikel Bez: Dienstleistung IT Support
- Pos-Datum: 06.09.2019
- Start - Stop: 11:49 - 12:19
- Pause (Start - Stop): 00:00 - 00:00
- Menge/Std - Stk - Gerundet: 0.50
- Notiz

Create an "Aufgabe" and a "Neues Ticket" in the "Terminplanung" in Techniker Online Portal (# 1045195)

Öffnen des Modul "**Terminplanung**" im Techniker Online Portal



Sie können eine Zeitblock auswählen. Das Techiker Online Portal zeigt das Kontextmenü an, wenn Sie mit die rechte Maustaste klicken. Sie könne auch die Sysmbolleisten-Schaltfläche (HINWEIS: Anwendung bei Tablets) verwenden. Nach dem Klick auf das Kontextmenü "**Neuer Termin**" oder Symbolleisten-Schaltfläche öffnet sich der Ticketerstellungs-Dialog.



Das Dialogfeld zum Erstellen von Tickets verfügt über Optionsfelder. Mit dem Punkt "**Neues Ticket erstellen**" können Sie ein neues Tickt erstellen. Mit dem Punkt "Position zu bestehendem Ticket hinzufügen" können Sie eine Position zu einem bereits existierenden Ticket hinzufügen. Die Zeitfelder "Start/Stop" müssen den Wert aus den Zellen der "Terminplanung" haben.

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

The screenshot shows the 'Neu Ticket Anlegen' form. A red box highlights the 'Vorgangs-Bezeichnung' field, which contains the text 'Bitte geben Sie eine Bezeichnung für das Technikerprojekt ein'. A red arrow points from a warning box labeled 'Eingabe erforderlich' to this field. Other fields include 'Status 1' (Offen), 'Berechnungsart' (abgeschl. Vorgang), 'Datum' (30.04.2019), and 'Start/Stop/Menge' (10:00, 12:30, 2.5). The form also has options for 'Ticket Notiz (öffentlich)' and 'Position Notiz (öffentlich)'.

Das Techniker Online Portal zeigt eine Warnmeldung an, wenn der Benutzer die erforderlichen Felder nicht angegeben hat.


The screenshot shows the 'Neu Ticket Anlegen' form. A red box highlights the 'Vorgangs-Bezeichnung' field, which contains the text 'Bitte geben Sie eine Bezeichnung für das Technikerprojekt ein'. Another red box highlights a warning message at the bottom right of the form: 'Bitte geben Sie eine Vorgangs-Bezeichnung an.' The form also has options for 'Ticket Notiz (öffentlich)' and 'Position Notiz (öffentlich)'. The bottom navigation bar includes 'Navigation', 'Historie', 'Alle Tickets', 'Meine Tickets', 'Einstellungen', 'Info', and 'Abmelden'. The version information is 'Version: 4.38 Build: (BUILD_DATE)'.

Bug

Goliath.NET - Administration

Fixing: Fehlermeldung in der Suche "Lagerbewegungen" (# 1043145)

Ein Fehler in der Suche bei den Lagerbewegungen wurde behoben:



Goliath.NET - Auftrags-Lager-Bestellwesen

Fixing: Beleg-Center-AV - fehlende Spalten Versand Netto, Versandart, Zahlungsbedingung (# 1053203)

Im Modul Beleg-Center Versand wurde das Feld „Versand-Netto“ als neues Feld hinzugefügt.

Die beiden Felder „Versandart“ und „Zahlungsbedingung-ID“ zeigen nun die Klartexte an und nicht mehr die ID's.

Versand-Netto	Zahlungsbedingung-ID	Versandart
=	=	=
15,00 €	30 Tage Netto	GLS (Express)
9,99 €	7 Tage netto	
0,00 €	SEPA-BASIS-Lastschrift	UPS (userspezi...

Abb1. – Auszug aus dem Modul Beleg-Center Versand

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

(# 1042720)

Die Lager-Verwaltung wurde optimiert.

So ist es nicht mehr möglich, ein Lager oder Lagerplatz zu löschen, auf dem noch Bestand vorhanden ist.

Globale Einstellungen | Bestellvorschlag | **Lager-Verwaltung**

Hauptmenu

Aktualisieren
 Neu
 Bearbeiten
 Löschen

Standard-Lagerplätze einstellen

Outlook
 Drucken
 Etiketten drucken
 Modul lösen
 Hilfe
 Modul schließen

Drucken | Export | Layout | Einstellungen

Liste aller definierter Lager

Lager-Nr.	Bezeichnung	Erstellt von :	Erstellt am :	Geändert von :
abc	abc nor	abc	=	abc
→ 200	Lager Nord	wille	18.03.2013 09:33	löw

Datensatz 1 von 1

✖ Enthält([Bezeichnung], 'nor')

Lager-Nr. Bezeichnung

Lagertyp

Wirksamkeit

Bestandsangaben

Neg. Bestand erlaubt
 Inventur wirksam

Auto-Kommissionierung erlaubt
 In Dispo anzeigen

Produktions-Angaben

Auto-Kommissionierung erlaubt
 für Produktion sichtbar

Gesperrte Ware nicht Auto-Kommissionieren
 Chargen zusammenfassen

Verkaufs-Angaben

Für VK-Inland sichtbar
 Lager für Labor sichtbar

Für VK-Ausland sichtbar
 verleih_sichtbar (de)
 Techniker sichtbar

Anfangsbestand

Hauptübersicht
 Visualisierungs-Assistent

Hinweis

Dieser Lagerplatz hat noch einen Bestand. Lagerplatz kann nicht gelöscht werden.

Fixing: Fehlermeldung "Daten-Kollision" beim Drucken / Wandeln von Angeboten (# 1053271)

Wenn mehrere Goliath.NET Benutzer über die Auftragsverwaltung gleichzeitig einen Vorgang gedruckt und per E-Mail versendet haben (unabhängig ob Angebot, Auftragsbestätigung oder Lieferschein), wurde eine Meldung bezüglich einer Datenkollision angezeigt (Abb. 1)
Dieser Fehler wurde behoben.




Abb. 1

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

fixing: trotz Auswahl in den globalen Einstellungen MwSt. in Bestellung nicht editierbar (#1053886)

In den globalen Einstellungen kann man hinterlegen, dass die Mehrwertsteuer in einer Bestellung bearbeitet werden kann (Abb. 1).

In der Vergangenheit kam es vor, dass trotz dieser Einstellung das Ändern der Mehrwertsteuer in der Bestellung nicht übernommen wurde.

Dies wurde behoben.




Abb. 1

Goliath.NET - CRM

fixing: wenn Anzahl Rechnungsdruck > 2 ist wird ab dem 2. Formular ein Rechnungsduplikat ausgegeben (# 1029608)

Wenn im Kundenstamm für den Rechnungsdruck eine Anzahl größer 2 ausgewählt ist, wird ab dem 2. Formular ein Rechnungsduplikat ausgegeben.

The screenshot shows the 'Druck-Einstellungen' (Print Settings) configuration page in the Goliath.NET CRM. The customer ID is 899900 and the company name is 'testStunde_Marck'. The 'Anzahl der Ausdrucke und Formular Vorbelegungen' section contains the following settings:

Druck-Anzahl	Druck-Anzahl	Druck-Anzahl	Druck-Anzahl
AG	1	AB	1
LF	1	RE	2
GU	1	PRO	1
VL	1	MU	1
RMA	1	ABS	0

The 'Spezifische Formulare' section shows the following email settings:

E-Mail	E-Mail
AG	AB
LF	RE
GU	PRO
VL	MU
RMA	ABS
Analysen-Zertifikat	

The 'E-Mail RE' field is set to 'testTKM@nko-ag.de'. The 'OP' section shows 'E-Mail Zahlungsavis' set to 'E-Mail Mahnung'.

Goliath.NET - FiBu

Fixing: Lastschriftzug Umstellung von SEPA auf DTAZV - Maske mit DTAZV geschlossen (# 1053255)

Bisher hat sich die Summe eines Lastschriftzuges für das Ausland beim Schließen der Maske mit dem Format „DTAZV“ erhöht.

Wurde bisher der Lastschriftzug im Verfahren „DTAZV“ geschlossen und danach wieder geöffnet, hat die Maske automatisch das Verfahren „SEPA“ gewählt. Stellte man das Verfahren wieder auf „DTAZV“ um, hatte es zur Folge, dass der Betrag der Fremdwährung sich nochmals um den Umrechnungsfaktor erhöhte.

Dieser Fehler wurde behoben. Es hat keine Auswirkung mehr welches Verfahren ausgewählt wird. Der Betrag in der Fremdwährung verändert sich nicht mehr.

Exportformat des Lastschriftzuges

Exportformat: **SEPA** / **DTAZV**

gosaib	Gegenpart	Q...	Kontakt	Rechnung	Text	RE-Datum	RE-Betrag	Offiz.	Betrag	Orig. Betrag	Skonto Betrag	Skonto %	Skonto an...	nächste Fälli...	IBAN Nr.	Bank	ErstR von 1	ErstR von 2	Währung
	R		Testkunds Fremdwährung	221854		18.11.2019	245,24 €	453,14 €	453,14 €	8500,00	0,00 €	0,00 %		19.11.2019	DE1250010517064619990	ING Dietsch...	18.12.2019 17...	Skuld	€
	R		Testkunds Fremdwährung	221856	Sonderkonde...	18.12.2019	245,24 €	245,24 €	245,24 €	8200,00	0,00 €	0,00 %		18.12.2019	DE1250010517064619990	ING Dietsch...	18.12.2019 17...	Skuld	€

Betrag mit entsprechender Währung und richtigem Umrechnungsfaktor

fixing: Fehlermeldung bei den OP-Kreditoren beim Löschen einer Buchungszeile (# 1051776)

Wenn man im Modul OP-Kreditoren eine Buchungszeile bei einem OP löschen wollte, gab es eine Fehlermeldung. (Abb. 1).

Dieser Fehler wurde behoben.




Abb. 1

Goliath.NET - Lagerwirtschaft

fixing: Bestellwesen & Wareneingang - Datensätze chronologisch absteigend sortiert (# 1053897)

Wenn im Bestellwesen die Anzahl der Datensätze auf z.B. 10 begrenzt wurde (Abb. 1), wurden die 10 ältesten Datensätze im Bestellwesen und im Wareneingang angezeigt.

Dies wurde behoben. Die Datensätze werden nun chronologisch absteigend sortiert (Abb. 2 + 3).




Abb. 1

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

Bestellwesen

Hauptmenü: Weitere Bestellfunktionen, Bestellwesen, Gehe zu..., Artikel Funktionen, Lieferanten

Kommunikation, Aktualisieren, Szenario laden, Prozess-Assistent, Dokumente, Bestellung erzeugen, Bearbeiten, Kopieren, Löschen, Suchen, Liste, Wareneingang erzeugen, Drucken, Etiketten drucken, Scannen, Modul lösen, Hilfe, Modul schließen, Beenden

Bestellung-Details

Kontakt-Nr.: 257, Lieferanten-Nr.: 70066, Kurzname: Testkunde Marezki

Testkunde Marezki, Werastrasse 34, 88045, Friedrichshafen

Liste aller Bestellungen für diesen Lieferanten

Erledigt	Garantie	Bestell-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Rechnu...	Wah...	Erstel...	Erstellt am :	Erster Druck	Online versendet	Original Li...	Status 1	Status 2	Mwst %
		BES1500	test 2 Projektnotz	1	1,19 €	EUR	Marezki	17.12.2019 11:37		Kein Datum / Zeit		Kein Datum	19,00 %
		BES1499	Test - Bestellnotz	3	1.511,91 €	EUR	Marezki	17.12.2019 11:10		Kein Datum		Kein Datum	19,00 %
		BES1497	2. Test - Liefertermin	4	10.084,94 €	EUR	Marezki	16.12.2019 09:59		Kein Datum / Zeit		Kein Datum	19,00 %
		BES1496	Test Liefertermin - Artikel mit Einstands...	4	844,03 €	EUR	Marezki	16.12.2019 09:51		Kein Datum / Zeit		Kein Datum	19,00 %
		BES1477	Test AP	1	4.498,20 €	EUR	Marezki	10.12.2019 09:08		Kein Datum / Zeit		Kein Datum	19,00 %
		BES1476	Test Ansprechpartner	1	634,98 €	EUR	Marezki	09.12.2019 14:52		Kein Datum / Zeit		Kein Datum	19,00 %
		BES1388	Test Ansprechpartner LF Stamm	1	315,87 €	EUR	Marezki	14.11.2019 11:18		Kein Datum / Zeit		Kein Datum	19,00 %
		BES1381	Test Ansprechpartner LF Stamm	1	652,12 €	EUR	Marezki	13.11.2019 09:37		Kein Datum / Zeit		Kein Datum	19,00 %
		BES1357	Test K&L #1053399	3	48.798,09 €	EUR	Marezki	30.10.2019 13:42		Kein Datum / Zeit		Kein Datum	19,00 %
		BES1255	Test #1052379	2	657,49 €	EUR	Marezki	04.10.2019 16:55		Kein Datum / Zeit		Kein Datum	19,00 %

Datensatz 1 von 10

Abb. 2

Wareneingang

Hauptmenü: Weitere Wareneingangsfunktionen, Gehe zu..., Artikel Funktionen, Lieferanten

Kommunikation, Aktualisieren, Szenario laden, Prozess-Assistent, Kommunikations-Assistent, Dokumenten Vorschau, Neu, Bearbeiten, Suchen, Liste, Wareneingang Seriernummern, Wareneingänge zusammenfügen, Sammelrechnung

Wareneingang-Details

Kontakt-Nr.: 257, Lieferanten-Nr.: 70066, Kurzname: Testkunde Marezki

Testkunde Marezki, Werastrasse 34, 88045, Friedrichshafen

Liste aller Wareneingänge für diesen Lieferanten

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

OP ?	Ist EDV	Gutschrift	WAE-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Projekt-...	Gebucht ...	Bezeichnung 1	Proj. Erstellt am :	Warenw...
			WAE1001248	Test AP			Bitte geben Sie eine Bezeichnung für die ...	13.12.2019 08:55	2.698,92 €
			WAE1001235	Test - WAE - 24 Eingab...			Bitte geben Sie eine Bezeichnung für den...	25.11.2019 14:19	6.205,85 €
			WAE1001216	Test #1052379			Bitte geben Sie eine Bezeichnung für die ...	21.11.2019 10:26	657,49 €
			WAE1001215	Test Ansprechpartner L...			Test 2 AP Lieferantenstamm	21.11.2019 10:25	315,87 €
			WAE1001166	Bestellung 355304-9647...			Bitte geben Sie eine Bezeichnung für den...	13.11.2019 09:47	1.634,69 €
			WAE1001140	Test K&L #1053399			Bitte geben Sie eine Bezeichnung für die ...	30.10.2019 13:44	48.798,09 €
			WAE1001093	Test - Gruppe MwSt			Bitte geben Sie eine Bezeichnung für die ...	27.09.2019 15:51	1.312,45 €
			WAE1001092	Test 3 MwSt nur Artikel			Bitte geben Sie eine Bezeichnung für die ...	27.09.2019 15:50	1.312,45 €
			WAE1001091	AV103897			Projekt wurde automatisch angelegt	27.09.2019 15:49	174,21 €
			WAE1001088	Projekt : AV103736			Bitte geben Sie eine Bezeichnung für den...	26.09.2019 10:21	4.641,00 €

Datensatz 1 von 10

Abb. 3

Goliath.NET - RMA

Schalter in Auftragsverwaltung für RMA - Vorgänge anpassen (# 1054264)

Bisher waren die Schaltflächen für die Wandelung sowie Lagerabbuchung auch bei Vorgängen aus der RMA Verwaltung verfügbar.

Diese Schaltflächen wurden entfernt, damit hier keine Fehlbuchungen für Belege aus der RMA erstellt werden können.

Abb. 1: Früher waren die Schaltflächen auch für RMA Belege verfügbar, dies führte aber zu Fehlbuchungen.




Abb. 1: Früher waren die Schaltflächen auch für RMA Belege verfügbar, dies führte aber zu Fehlbuchungen.




Abb. 2: Schaltflächen für Lagerbuchung und Wandelung wurden entfernt, sofern der Beleg aus der RMA-Verwaltung kommt.

Goliath.NET - Servicesteuerung und Vertragswesen

fixing: Ticketsystem - Layout kann nicht gespeichert oder verändert werden. (# 1053525)

Wenn in den Serviceaufträgen-Tickets das Layout benutzerspezifisch angepasst und gespeichert wurde, wurde diese Änderung nach dem Neustart des Moduls wieder verworfen.

Ebenso wurde die Anpassung nicht in die Übersicht der Serviceaufträge-Tickets übernommen.

Dies wurde behoben.

fixing: Terminplanung im Tickets - Text wird überschrieben (# 1051389)

Wenn man über Serviceaufträge-Tickets für ein Ticket einen Termin hinterlegt und zusätzlich einen Text eingegeben hat, war dieser Text gelöscht, wenn man den Termin erneut geöffnet hat.

Dies wurde behoben.

Vorgangs Nr. 1004881, Test Berechnung - Termin

Kommunikation | Sichern | Rechtschreibung | MKS-Link

Termin | Techniker Projektinformation

Dieser Termin liegt in der Vergangenheit

Ressource: Marezki Andrea

Betreff: Vorgangs Nr. 1004881, Test Berechnung

Ort: | Kategorie: |

Beginnt um: 17. 08:30 Ganztätig

Endet um: 17.12.2019 09:00 Erinnerung |

Dauer: 30 An EWS Senden

Anzeigen als: | PA-Template |

Kategorie: |

Test

Projekte Nr. VN1004185 (), Kunden : 899900 Testkunde Marezki, Werastrasse 34, 88045, Friedrichshafen

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

fixing: Berechtigungen für Status (z.B. Vertragsmanager) fehlerhaft (# 1051442)

Um z.B. in einem Vertrag den Vertrags-Status "gesperrt" zu setzen, benötigt der Benutzer dafür ein spezielles Benutzerrecht, welches in den allgemeinen Daten unter "Vertragsstatus" hinterlegt wird (Abb. 1)

Es gab den Fehler, dass ein Benutzer, obwohl er dieses Recht nicht hatte, trotzdem den Status „gesperrt“ setzen konnte.

Dieser Fehler wurde behoben, und der Benutzer wird durch eine Meldung auf das fehlende Recht hingewiesen. (Abb. 2)




Abb. 1

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004




Abb. 2

Terminplanung im Serviceticket - Optimierung Zeitraum / Ressource (# 1046351)

Die Terminplanung wurde modulübergreifend optimiert:

✓ **Terminplanung – Terminansicht**

Die eingestellte Terminansicht wird nun pro Benutzer und pro Modul gespeichert.

✓ **Terminplanung – Optimierung Zeitraum**

Der Fokus wird nun immer auf den aktuellen Tag (mit der eingestellten Terminansicht) gesetzt.

Zusätzlich wurde folgende Optimierung im Bereich der Service-Tickets umgesetzt:

✓ **Terminplanung im Service-Ticket – Optimierung Ressource**

Es wird nun immer der Ticket-Verantwortliche als Ressource eingetragen. Ist dieser nicht eingetragen, wird der angemeldete Benutzer als Ressource eingetragen.

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

fixing: Probleme beim Verbuchen von Tickets mit höherer Stundenanzahl als im Auftrag (# 1053795)

Folgender Fehler wurde behoben:

Es wurde ein Auftrag mit einer Dienstleistung nach Aufwand generiert (Abb. 1). Daraus wurde ein Ticket erstellt. Die Anzahl der Stunden wurden anschließend im Serviceticket geändert (Abb. 2). Wenn man das Ticket nun verbucht hat, wurde die geänderte Stundenanzahl korrekt in den Auftrag übernommen (Abb. 3).

Hat man jedoch das Verbuchen über das Serviceticket rückgängig gemacht, wurde die ursprüngliche Menge nicht in den Auftrag zurückgeschrieben.

Kontakt-Nr.	Kunden-Nr.	Kurzname
12	1000500	Superman

Vorgangs-Parameter			
Projekt-Bezeichnung	DL nach Aufwand - Test PDV	Projekt-Typ	SWINST
Vorgangs-Bezeichnung	DL nach Aufwand - Test PDV	gültig bis :	Kein Datum ausgewä
Vorgangs-Status 1	AB	Vorgangs-Status 2	

Pos...	AL...	gewandelt	abgebucht	Stückli...	Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Artikel Bez. 1	Menge	Preis	Einstandspreis	Rabatt % 1	Ra
abc					abc	abc	abc	=	=	=	=	=
→ 1					DIE000022		Dienstleistung nach Aufwand	3,00	90,00 €	0,00 €	0,00 %	

Abb. 1

Serviceauftrag-Details											
Kontakt-Nr.	Kunden-Nr.	Kurzname									
12	1000500	Superman									
Superman, Kryptoniteweg 1, 12356, Planet B											
Liste aller Serviceaufträge für diesen Kunden											
Erliegt (te...)	Beendet (k...)	Techniker-Vorga...	Vorgangsbezeichnung	Projekt-N...	Status 1	Status 2	Auftragsart	Techniker	Einsatzart	Basistyp	
→		abc	DL nach Aufwand - Test PDV		=	=		abc	=	=	
		1004792	Prj.1		Offen		Bestell-Center	RR		Auftragpo...	
		1002254	TEST ups II		In Bearbeitung	Termin verein...	Auftrags-Center	FS		Auftragpo...	
		1002228	TEST UPS		Offen		Bunt	RR		Vertragsur	
		1001285	Bitte geben Sie eine Bezeichnung für das Te...		Offen			Krebs		Vertragsur	
		1000692	Test TExt II		Offen			RR		Vertragsur	
		1000690	Test Text		Offen			RR		Vertragsur	
		1000687	TEST Pos.Text		Offen			RR		Vertragsur	
		1000553	TEST Rabatt		Behoben			RR		Vertragsur	
		1000501	Test verbuchen - 6.8.17.1105		Abgeschlossen	Termin verein...	Auftrags-Center	RR	Update erforderli...	Vertragsur	
		1000495	Serviceticket mit DIE für LF		Behoben	2nd Level Su...	Auftrags-Center	RR	Klärung im Vertrieb	Vertragsur	
		1000494	Test ohne Pos. - Druck Servicebericht		Offen			RR		Vertragsur	
		1000242	Power Edge - Test NCS - Lagerbuchung		Abgeschlossen		Bestbuy-Center	RR		Vertragsur	

Positions-Detail für ausgewählte Service Projekt											
Pos.	Artikel-Nr.	Artikel Bez. 1	Anfahrts...	Techniker	Datum	Begonnen	Beendet	Feste Zeit	Menge	Menge gerundet	Berechnungs
→ 1	DIE000022	Dienstleistung IT Support	=	0 RR	18.11.2019	18.11.2019 10:00	18.11.2019 15:00		5,00	5,0000	1_abgeschl. Vo
		Test 5 Stunden									

Abb. 2

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

Projekte

Kontakt-Nr.	Kunden-Nr.	Kurzname
12	1000500	Superman

Superman, Kryptoniteweg 1, 12356, Planet B

^ Liste aller Projekte für diesen Kunden

Erledigt	Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Projekt-Nr.	Auftrag gesperrt	Angebots-Nr.	AG ...	AG-St...	Auftrags-Nr.	AB ...	Liefersche...
☆	abc	abc		<input checked="" type="checkbox"/>	abc		=	abc		abc
→ ☆	AV104589	DL nach Aufwand - Test PDV		<input type="checkbox"/>				32673		
☆	AV104132	Projekt wurde automatisch angelegt		<input type="checkbox"/>				32367		41368
☆	AV103936	TEST Buchen V2 - gleicher Artikel		<input type="checkbox"/>				32268		
☆	AV103708	Lagerplatz der S/N nach Inventur		<input type="checkbox"/>				32153		
☆	AV102217	TEST KD-Spezial		<input type="checkbox"/>	20765					
☆	AV101868	TEST RMA neu		<input type="checkbox"/>						
☆	AV101756	Stkl. in GU		<input type="checkbox"/>						
☆	AV101727	TEST Pos.Text		<input type="checkbox"/>				31141		

Datensatz 1 von 60

^ Positions-Detail für ausgewählte Kategorie

Angebots-Positionen
Auftrags-Positionen
Abschlags-Rechnungen
Lieferschein-Positionen
Rechnungs-Positionen
Gutschriften-Positionen
Proforma-Positionen

Scannen
Drucken
Export
Layout
Einstellungen

Pos-Nr.	gewandelt	abgebucht	Stückliste	Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Artikel Bez. 1	Gewicht	Menge	Preis	Rabatt % 1	Rabatt-Betrag 1
abc	!	!		abc	abc	abc	=	=	=	=	=
→ 1	!	!		DIE000022		Dienstleistung nach Aufwand	0,0000	5,00	90,00 €	0,00 %	0,00 €

Abb. 3

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004

fixing im Vertrags-Manager: Textfilter defekt (# 1038088)

Der Spaltenfilter im Vertrags-Manager wurde überarbeitet.

Es gab einen Fehler, wenn man z.B. in der Spalte "Bezeichnung" einen Filter gesetzt hat, sind alle Datensätze verschwunden und der Filter ließ sich nicht mehr entfernen.

Dieser Fehler wurde behoben.

The screenshot displays the Vertrags-Manager application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Auftragsverwaltung', 'Serviceaufträge - Tickets', 'Kundenstamm', 'Ticket-Board', and 'Vertrags-Manager'. Below this is a toolbar with various icons for actions like 'Abrechnungen', 'Gehe zu...', and 'Weitere Kundenfunktionen'. The main area shows a 'Kontakt' card for 'Testkunde Marecki' with details like 'Kunden-Nr. 899900' and 'Kurzname Testkunde Marecki'. Below the card is a table titled 'Liste aller Verträge für diesen Kunden'. The table has columns: Gekünd., Projekt-Nr., Vertrag..., Bezeichnung, Vertrags..., Vertragsstatus, Vertragstyp, Vertragskategorie, Ansprechpartner, I. Abrechnung, L. Abrechnung (K), L. Abrechnung (P), Intervall..., Tag (K), and Mon... The table lists several contracts, with the first one highlighted in red. Below the table is a 'Vertrag Details für ausgewählten Vertrag' section, which is currently empty. At the bottom right, there is a 'Staffelpreise' section with a table for 'Einheit', 'bi Einh.', and 'Netto-Preis'.

Gekünd...	Projekt-Nr.	Vertrag...	Bezeichnung	Vertrags...	Vertragsstatus	Vertragstyp	Vertragskategorie	Ansprechpartner	I. Abrechnung	L. Abrechnung (K)	L. Abrechnung (P)	Intervall...	Tag (K)	Mon...
	20167	100178	Neuer Vertrag Supportvertrag / Kontingent	alc	gültig	Supportvertrag	Kontingent	alc	Kein Datum	Kein Datum	Kein Datum	Jährlich	Monatsen...	Mär
	20170	100181	Neuer Vertrag Mietvertrag / Miete	alc		Mietvertrag	Miete	alc	Kein Datum	Kein Datum	Kein Datum	Monatlich	Monatsen...	Mär
	20176	100187	Neuer Vertrag Mietvertrag / Miete	alc		Mietvertrag	Miete	alc	Kein Datum	Kein Datum	Kein Datum	Monatlich	Monatsen...	Mär
	20177	100188	Neuer Vertrag Mietvertrag / Miete	alc		Mietvertrag	Miete	alc	Kein Datum	Kein Datum	Kein Datum	Monatlich	Monatsen...	Mär
	20184	100197	Neuer Vertrag Supportvertrag / Spontane Dienstleistung	alc		Supportvertrag	Spontane Dienstleistu...	alc	Kein Datum	Kein Datum	Kein Datum	Monatlich	Monatsen...	Apr

Goliath.NET - Tech. Portal

the possibility to create a "vertragsunabhängiges Ticket" is missing in the Techniker Online Portal (# 1054140)

Es besteht im Techniker Online Portal die Möglichkeit direkt "**vertragsunabhängige Vorgänge**" für ein Ticket zu erstellen.

Modul: Service-Ticket -Center



"Technikerauftrag Assistent (Extended) auswählen




"Vertragsunabhängige Vorgänge" auswählen

Neuerungsdocument Version : 6.9.19.4004



Im nächsten Schritt öffnet sich das Ticket und es können die Positionen auf vertragsunabhängig erfasst werden



Goliath.NET - ZDE-Center

Fixing: Terminplanung im Service-Ticket bringt Fehler (# 104555)

Fehler bei der Terminplanung in den Serviceaufträgen-Tickets wurde behoben:

